



DUFOUR
YACHTS




DUFOUR 445 *Grand'Large*

Dufour 445 *Grand'Large*




DUFOUR | 445
Grand'Large






Capot de bib avec rangement plexi descente




Nabes de remplissage eau et gasoil cachés sous le siège barreur




Bout dehors rétractable

Echelle télescopique 4 échelons



Douchette de cockpit



Poubelle extérieure


Porte arrière motorisée

Main courante intégrée


Eclairage extérieur couplé à la porte motorisée





Rangement pour
accessoires de
navigation



Vérins inox à gaz pour
capots de coffres








2 cabines à l'avant séparées par
une cloison facilement
démontable

Donne possibilité achat version
charter et transformation en
version propriétaire


Salle de bain et WC restent séparés



Pompe a pied eau de mer ergonomique

Lave vaisselle intégré (en option)
Local ventilé compresseur groupe froid


Four 2/3 feux




Plumier avec trappe montée sur amortisseur

Abattant de table à cartes spécialement découpé pour accueillir PC de 15'

Traceur pivotant pour faciliter la lecture
Ouverture assistée par un vérin




Trappe vide poche Corian



Freezer 40 L sous
banquette de carré
(en option)


Banquette centrale


Ramasse miettes esthétique



Caisson de basse 5:1
Bose dans
banquette centrale
(en option)


Rangement à chaussures






Coussins en 2 parties pour un stockage fonctionnel dans les cabines


Penderie à cirés ventilée




Pompe de douche intégrée avec puisard et déclencheur automatique




Dessus de vasque coulissant pour protection des vêtements





Dufour 445 GL



	D445
Longueur HT (m)	13,5
Longueur coque (valeur de la jauge) (m)	13,25
Longueur flottaison (m)	11,92
Largeur coque HT (valeur de la jauge) (m)	4,35
Largeur flottaison (m)	3,62
Tirant d'eau lest long 1 (m)	2,2
Déplacement en Conditions Lege(avec mouillages & ss options) Lest Long (kg)	10126
Tirant d'eau lest court (m)	1.8
Déplacement en Conditions Lege(avec mouillages & ss options) Lest Court (kg)	10326
Surface Génois (m ²)	55
Surface GV (m ²)	43.5
Volume glacière (L)	180+40L
Capacité eau (hors chauffe eau) (L)	530
Capacité chauffe eau (L)	40
Capacité GO (L)	250
Capacité Holding Tank Standard (L)	50
Capacité Holding Tank Optionnel (L)	50
Puissance Moteur au vilebrequin (cv)	56/75